

Фирма сущест.
съ 1868 г.

Телефонъ
№ 390-й.



РЪШЕТОЧНОЕ
И

СЛЕСАРНО - КУЗНЕЧНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ

Братьевъ Николая, Михаила и Василя Семеновичей

Игхатовыхъ.

ХАРЬКОВЪ.

Кузнечная улица, собств.
домъ № 44.



ДЛЯ ПОСТРОЕКЪ исполняетъ все слесарныя и кузнечныя

РАБОТЫ:

лѣстницы, рѣшетки, балконы, ворота, рамы оконныя,
ставни, жалюзы, зонты, скобы, связи, косауры и т. п.

Описание машинъ и орудій.

Савсарово-кузнецкое Заведеніе Гор. Училища
находящагося Кузнецкая ул., № 44.

№ по порядку	№ строеній	Названіе и техническія данныя	Количество	Стоимость	Примѣчанія
		<p><u>Двигатель</u> паровой -ной №10 Кельма "Темпл-Окройд" В. маховика 5'3" x 6"; шатуна прилогной 22 1/2" x 1".</p>	1.	2220	
		<p><u>Двигатель</u> паро- -тяжной. Кельма: Moritz Mille Neuste Original Motor Dresden Löbom, №4-6; діам. пропуска 6"; ходъ 10"; маховика 5'4" x 3 1/8"; шатуна 15 1/2" x 10".</p>	1.	1450	
		<p><u>Станок</u> для обдѣ- -лки колеса Завода Kupfer'a системы Костомов "Schwere Universal-Reifenbieg- -maschine №6".</p>	1.	400	
		<p><u>Станок</u> для выделки кузнечных шпигей Завода Kupfer'a.</p>	1.	200	
		<p><u>Станок</u> для рас-</p>			

машини металева б
за обработка центри
Завод Кривпета.
Порталогеносачини
најлесен со
Порталогеносачини
-стока, модел „С“ 2.

780

Оптомна машини
Оптомна машини
Кривпета завод
Кривпета завод
порталогеносачини
Порталогеносачини
-машини со
порталогеносачини
Модел А.

1 160

Оптомна машини
Оптомна машини
за обработка
Завод Кривпета „Син
лен машини
24-28 и Кривпета
-машини со
Диаметри
26 mm; машини со
30 3/4; машини со
330 mm; машини со
400 mm.

А. 980

Оптомна машини
Оптомна машини

№ по орядку	№№ строений	Название и технические данные	Количество	Стоимость	Примечания
		<p>ный, веретельный с приводом от двигателя сма- ловиком, без титков. Самозарядный Purpera Bohm- schne № 39.</p>	1.	95	
		<p>Станок сверль- ный, измерительный зав. Purpera Дем отверс diam. 10^{мм}. Свч. патентом Patent - Schneell Bohmmaschine Modell A II.</p>	1.	210	
		<p>Станок нажда- но-шлифовальный с 2-х наждачными кругами завода Пур- пера. Самозаряд- ный „Schmirgel- Schleifmaschine, Modell 301.</p>	1.	380	
		<p>Земельный станок 8¹/₂ x 6¹/₂ с приводом, с фрезерной колон- ной каретки, на станке или тислах свои фрезер. Шкив с приводом 13¹/₂ x 3¹/₄.</p>	1.	25	

№№ по порядку	№№ строений	Название и технические данные	Количество	Стоимость	Примечания
		<p>Салтгорватский станок для сверловки диаметром до $\frac{3}{2}$" Заво- да Хупфера, Салт- горватской Schramm- Schneid-Werkzeuge "136"</p>	1	485	
		<p>Пресс для штам- -повки до диаметра $1\frac{1}{4}$" в высоту 1100- мм до 1"; высота 8" фирма Patent- Werkzeug. Nürnberg.</p>		1200	
		<p>Станок свер- -лильный, на колес- -ках, с круглым сто- -лом и параллельны- -ми тисками для сверл до $5\frac{1}{8}$"; диаметра тисков $4\frac{1}{8}$"; высота сверла $1\frac{1}{2}$"; высота стола $23\frac{1}{2}$"; ширина привоной (соломенной и рабочей) $10" \times 2\frac{1}{2}"$.</p>	1	100	